กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดชลบุรี

โครงการปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี





แปลนปรับปรุงระบบกันซึมชั้นหลังคาดาดฟ้าอาคารโรงงาน

Scale 1:200

หมายเหตุ

1. ระบบใช้ระบบกันซึมชนิดทาเนื้อข้น PU (POLYURETHANE) พร้อมเสริมใย ความหนารวมไม่น้อยกว่า 1 มม. (สำระบุทาบนสุด)
2. ระบบใช้ผลิตภัณฑ์ของ บ. ไทย์ม คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท VISTA INNO. หรือ AMS (ADVANCE MATERIALS SERVICE CO.Ltd) หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ

ทำระบบกันซึมพื้นดาด PU ชนิดเสริมใยความหนารวมไม่น้อยกว่า 1 มม.

บริเวณ ▨ จำนวนไม่น้อยกว่า 430 ตร.ม.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : ปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า
สถานที่ ศูนย์เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ทางทะเล ภาค 9 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เห็นควร

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตนัญญู)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

ตรวจสอบ

(นายญาณสิทธิ์ ภัททางกูร)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก

นางสาวปัฐิดา ชิลงค	

วิศวกร

นายปราบศึก จันประโคน	
นายปัญญพล เบ็ดสวน	
นายเมธวิทย์ จำเนียงกาย	
นายเพชรดุล จันทะลือ	

คำนวณ

นายสิทธิกูล เมืองพล	
นายศรัทธา ไชยโย	

เขียนแบบ

นายสิญโญ กุ่มพร	

ชื่อแบบ

แปลนปรับปรุงระบบกันซึมชั้นหลังคาดาดฟ้าอาคารโรงงาน

มาตราส่วน	1:200
วัน/เดือน/ปี	7/08/2563
เลขที่แบบ	ยผ.ชม. 39/2563
แผ่นที่	A-01
จำนวนแผ่น	06

หมายเหตุ :



แปลนปรับปรุงระบบกันซึมอาคารหอพักอาศัย ชั้น 2

Scale 1:200

หมายเหตุ

ทำระบบกันซึมพื้นดาด Pu ชนิดเสริมใยความหนารวมไม่น้อยกว่า 1 มม.

บริเวณ ▨ จำนวนไม่น้อยกว่า 25.50 ตร.ม.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : ปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า

สถานที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9
ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เห็นควร

(นายศักดิ์สิทธิ์ สิริรัตนัญญู)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

พักเห็นชอบ/อนุมัติ

(นายอนุกูลศิลป์ ภัสรางกูร)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ออกแบบ

นายศรายุทธิ์ ชิตพล สถาปนิกระดับ	

ตรวจ

นายประเทศ จันทร์โสม วิศวกรโยธาชำนาญการ	
นายปฏิพงศ์ เปี่ยงสาย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
นายสมวิทย์ จันทรนาค วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
นายอนนท์ จันทะสีดา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

คำนวณ

นายพิสุทธ เมืองเกษ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	
นายสมัครชัย โชคใน ช่างสำรวจ ว.4	

เขียนแบบ

นายปิญญ์ ปลื้มจิต พนักงานโยธา	

ชื่อแบบ

แปลนปรับปรุงระบบกันซึมอาคารหอพักอาศัย ชั้น 2

มาตราส่วน	1:200
วัน/เดือน/ปี	7/08/2563
เลขที่แบบ	ผนง.ทน 39/2563
แผ่นที่	A-02
จำนวนแผ่น	06

หมายเหตุ :



แปลนปรับปรุงระบบกันซึมอาคารหอพักอาศัย ชั้น ดาดฟ้า

Scale 1:200

หมายเหตุ

ทำระบบกันซึมพื้นดาด Pu ชนิดเสริมใยความหนารวมไม่น้อยกว่า 1 มม.

บริเวณ ▨ จำนวนไม่น้อยกว่า 644 ตร.ม.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : ปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า

สถานที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค 9 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เห็นควร

(นายทัตสิทธิ์ ศิริรัตนัญญู)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นายญาณติสิงห์ กัลยาณุ) 7 ธ.ค. 63

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก

นางสาวนิรัติ พิทวส

หัวหน้างานสถาปนิก

วิศวะ

นายปรเมศวร์ จันทะวัง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายณัฐพงศ์ เมืองราช

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายเสกสรรค์ จำนงการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายธนภูต จันทะศิลา

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำรวจ

นายวิรุฬห์ ปล้องเสนี

ช่างสำรวจปฏิบัติการ

นายกฤติธัช โพธิ์ชัย

ช่างสำรวจ ว.4

เขียนแบบ

นายกิญจัณ ใจแก้ว

ช่างเขียนแบบ

แสดงแบบ

แบ็ลแปรปรุงระบบกันซึมอาคารหอพักอาศัย ชั้น ดาดฟ้า

มาตราส่วน	1:200
วัน/เดือน/ปี	7/08/2563
เลขที่แบบ	ชลบ.ชน 39/2563
แผ่นที่	A-03
จำนวนแผ่น	06

หมายเหตุ :



แปลนปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอำนวยการ ชั้น 2

Scale 1:200

หมายเหตุ

ทำระบบกันซึมพื้นดาด Pu ชนิดเสริมใยสวมงหนารวมไม่น้อยกว่า 1 มม.

บริเวณ ▨ จำนวนไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : ปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า

สถานที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม กพ 9
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

เห็นชอบ

(นายกัณฑ์ศิษฐ์ ศิริรัตนัญญู)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา

(นายยุวณัฐ ศิลปี ภัสรากุล)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก

นางสาวนัฐลดา ชิงพล — กนฐิดา

วิศวกร

นายปิยพงศ์ ชินประโยน
นายปัญจพล์ เบ็ดลาย
นายสมชัยพร์ จำรรงรอด
นายสมกฤต จันทะเรือง

ตรวจ

นายจิรยุทธ เบ็ดเตล็ด
นายจักรพัฒ โรจนไม

เขียนแบบ

นายศิริญญ์ ลิ้มเต็ง

แสดงแบบ

แปลนปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอำนวยการ ชั้น 2

มาตราส่วน 1:200

วัน/เดือน/ปี 7/08/2563

เลขที่แบบ ผต.ชบ 39/2563

แผ่นที่ A-04

จำนวนแผ่น 06

หมายเหตุ :



แปลนปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอำนวยการ ชั้น 4,5,6,7

Scale 1:200

หมายเหตุ

ทำระบบกันซึมพื้นดาด Pu ชนิดเสริมใยความหนารวมไม่น้อยกว่า 1 มม.

บริเวณ ▨ จำนวนแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 130.50 ตร.ม.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : ปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า

สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมกรมศุลกากร ภาค 9
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เห็นชอบ

(นายพัชรินทร์ ศิริรัตนญ)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสถาปัตยกรรม

(นายพงษ์ศรุต เมลิศปี กัลยาณกุล) 7 ธ.ค. 63
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก

นางสาวหนึ่งฤดี จิตรต	

วิศวกร

นายเจริญศักดิ์ ชัยประโยค	
นายอัปพงศ์ เปียสาย	
นายเทวรินท์ จำส่งสาย	
นายนนทกุล ชัยประสิทธิ์	

อำนวยการ

นายชิตพุธ เนียงสนิท	
นายพชรพัฒ ไชยพิบ	

เขียนแบบ

นายวิเชียร ศุภสกิจ	

แสดงแบบ

แปลนปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอำนวยการ ชั้น 4,5,6,7

มาตราส่วน	1:200
วัน/เดือน/ปี	7/08/2563
เสร็จสิ้น	ตุลาคม 33/2563
แผ่นที่	A-05
จำนวนแผ่น	06

หมายเหตุ :



แปลนปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอำนวยการ ชั้น ดาดฟ้า

Scale 1:200

หมายเหตุ

ทำระบบกันซึมพื้นดาด Pu ชนิดเสริมใยความหนารวมไม่น้อยกว่า 1 มม.

บริเวณ ▨ จำนวนไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการ : ปรับปรุงระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า

สถานที่ ศูนย์ซ่อมบำรุงทางกรมทาง 9
ตำบลทุ่งยาวใน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เห็นชอบ

(นายลักษิลิทธิ์ ศิริรัตนัญญู)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

หัวหน้ากลุ่มงานศึกษา

(นายญาณศิลป์ กัลยางกูร)
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

สถาปนิก

นายสวนิโรจ จิตต	

วิศวกร

นายปราบศึก จิตประโยง	
นายณัฐพงศ์ เมืองสาย	
นายสกรัตน์ จำลองการ	
นายพงศกร จิตตะปิยา	

ตำรวจ

นายอิรยุทธ เมืองเสนี	
นายศรัทธิ์ ไชยทิน	

เขียนแบบ

นายอิญญัญ กิ่งแก้ว	

แผ่นแบบ

แปลนปรับปรุงระบบกันซึมอาคารอำนวยการ ชั้น ดาดฟ้า

มาตราส่วน	1:200
วัน/เดือน/ปี	7/08/2563
แบบที่	ลงวันที่ 30/2563
แผ่นที่	A-06
จำนวนแผ่น	06

หมายเหตุ :